

SCHEDA TECNICA (ST)

Pag | 1

DETERGENTE LEM-3

Codice Prodotto 020



DETERGENTE PER PIETRE

DETERGENTE A PH BILANCIATO PER MARMI, GRANITI E PIETRE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEM-3 è un detergente concentrato per la quotidiana pulizia di pavimenti in marmo, granito e qualsiasi tipo di pietra. La sua formulazione privilegia la detergenza di pavimenti molto trafficati e soggetti a sporchi di natura grassa in quanto ha un ottimo potere sgrassante. È utilizzabile per lavare qualsiasi superficie lavabile.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Verde fluorescente
Odore	Profumo di pino
Peso specifico a 20° C	1,00 ± 0,05
Solubilità in acqua	Solubile in ogni rapporto
pH	10,0 ± 0,05 (concentrato) 8,8 ± 0,05 (all'uso - diluito al 4%)
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

ISTRUZIONI D'USO

PICCOLE SUPERFICI:

Regolare lavaggio dei pavimenti: Diluire 40 ml di LEM 3 in un litro di acqua tiepida; lavare con mop, panno o spazzolone. Non necessita di risciacquo.

GRANDI SUPERFICI:

Per l'utilizzo con monospazzola: diluire 30 ml di LEM 3 in un litro d'acqua e lavare il pavimento. Raccogliere il residuo con panni o aspira liquidi. Risciacquare il pavimento.

Per l'utilizzo con lavasciuga: diluire 20 ml in un litro d'acqua e lavare il pavimento. Per sporchi particolarmente ostinati aumentare le concentrazioni a seconda dell'intensità dello sporco.

Le diluizioni sopra indicate sono suscettibili di modifica a seconda della tipologia ed intensità dello sporco da rimuovere.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

- Le diluizioni sopra indicate sono suscettibili di modifica a seconda della tipologia ed intensità dello sporco da rimuovere.
- Per l'utilizzo in verticale utilizzare una spazzola per rimuovere lo sporco.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

SUPERFICI D'APPLICAZIONE

Marmo, granito, cemento, pietre e superfici lavabili.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
020

SCHEDA TECNICA (ST)

UTENSILI PER L'APPLICAZIONE



Mop



Spazzolone



Monospazzola



Lavasciuga

Pag | II

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per il lavaggio di manutenzione di materiali lapidei si possono trattare circa 250/300 m² con un litro di prodotto.

POSSIBILI OPERAZIONI SUCCESSIVE

Dopo il lavaggio, la superficie può essere protetta utilizzando un protettivo impermeabilizzante oppure cerata con un lucidante della gamma.

SICUREZZA

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IMBALLI

Codice N°	Contenuto	Pz
020DLEM001	1,00 lt	12
020DLEM005	5,00 lt	4
020DLEM030	25,00 lt	1

I barattoli sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza

CODICE DOGANALE (H.S. CODE)

34.02.1900

MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che DETERGENTE LEM-3 è prodotto in Italia.

FILMATO INTERATTIVO



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
020

SCHEDA TECNICA (ST)



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
020