

SCHEDA TECNICA (ST)



PROBACK

Codice Prodotto 094CPROB

Pag | I PROTETTIVO PREVENTIVO CONTRO LA RISALITA DI UMIDITA', SALNITRO E IMPURITA

Descrizione del prodotto

Impregnante pronto all'uso trasparente a base acqua per la protezione delle pietre dalla risalita di umidità, sali ed impurità per evitare la formazione di aloni e macchie. Il prodotto deve essere applicato sul retro e sui quattro bordi delle piastrelle. Specifico per pietre naturali, granito, marmo, agglomerati, cotto e materiali assorbenti. Eccellente per proteggere pavimenti, scale e rivestimenti. Non crea film e lascia respirare la pietra. Non contiene sostanze volatili dannose per l'ambiente. Esente da COV. Non pregiudica l'adesione della pietra

Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	1,06 ± 0,05
Solubilità in acqua	solubile
pH	11,40
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

Istruzioni d'uso

Pulire bene il retro della piastrella o della lastra eliminando la polvere e residui. A superficie asciutta, applicare il prodotto sul retro e sulla costa del materiale con pennellessa, o altro applicatore in modo continuo e omogeneo, evitando ristagni di prodotto. Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Assicurarsi che la superficie sia asciutta prima di incollare il pavimento. Stoccare le lastre retro con retro. In caso di materiali particolarmente assorbenti ripetere il trattamento. SOLO PER USO PROFESSIONALE: Applicazione a spruzzo (sistema airless) utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Consigli per l'applicazione

- In caso di superfici lucide porre particolare attenzione al metodo di applicazione onde evitare di percolare il prodotto sul fronte e macchiare la superficie.
- Non applicare il prodotto sul fronte del materiale se la superficie è lucida
- Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C

Superfici d'applicazione

- Prodotto specifico per pietre naturali, granito, marmo, agglomerati, cotto e materiali assorbenti



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
094

SCHEDA TECNICA (ST)

Utensili per l'applicazione



Pennellessa



airless

Pag | II

Resa approssimativa del prodotto

Con un litro di prodotto può essere tratta una superficie di 10/15 m²

Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza redatte secondo la Legislazione CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi nazionali che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le schede di sicurezza sono disponibili sul nostro sito www.bellinzoni.com

Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
094CPROB005	5,00 lt	4
094CPROB025	25,00 lt	1

I barattoli sono in Polietilene Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare alle schede di sicurezza.

Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che PROBACK è prodotto in Italia.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
094